

## **OLIBOARD**

## LAVAGNE INTERATTIVE

Olivetti Oliboard è la serie di **lavagne interattive multimediali per la didattica**, che stimolano la partecipazione attiva degli studenti alle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado.

Oliboard è una **soluzione modulare** composta dalla lavagna e da componenti opzionali: videoproiettore, notebook, contenuti didattici e applicazioni software per la condivisione in rete delle lezioni e delle comunicazioni scuola - famiglia.

Grazie ad una rete di partner certificati, **Olivetti offre servizi specializzati alle scuole** in ogni fase di impiego dei nuovi strumenti didattici, dall'installazione del prodotto alla formazione dei docenti.


TECNOLOGIA ELETTROMAGNETICA AD ELEVATA SENSIBILITÀ PER UNA SCRITTURA NATURALE, VELOCE, PRECISA

SUPERFICIE DURA, RESISTENTE A GRAFFI E COLPI


VERSIONE A DUE PENNE PER L'OPERATIVITÀ CONTEMPORANEA DI DUE PERSONE

SOFTWARE CON STRUMENTI DIDATTICI INTEGRATI E LIBRERIA DI CONTENUTI MULTIMEDIALI, AMPLIABILE DALL'INSEGNANTE

VIDEOPROIETTORE AD OTTICA ULTRA-CORTA PER PROIEZIONI SENZA OMBRE



Lavagna con sistema A DOPPIA PENNA



**BARRA DEGLI STRUMENTI LATERALE** sempre attiva



LAVAGNA CON 4 RIQUADRI DI VISUALIZZAZIONE a scorrimento automatico

|                          |  | OLIBOARD 78S e OLIBOARD 78D<br>(Penna singola e doppia penna)  | OLIBOARD 95D<br>(Doppia penna)  | OLIBOARD 148S<br>(Penna singola)  |
|--------------------------|--|--|---|---|
| CARATTERISTICHE TECNICHE | Tecnologia                               | Elettromagnetica   | Elettromagnetica  | Elettromagnetica  |
|                          | Area esterna<br>(diagonale e dimensioni) | 85"<br>174 x 127 cm  | 101"<br>223 x 127 cm  | 148"<br>300x 230 cm   |
|                          | Area attiva<br>(diagonale e dimensioni)  | 78"<br>160 x 119 cm  | 95"<br>210 x 118 cm   | 65"<br>143 x 106 cm   |
|                          | Formato                                  | 4:3  | 16:9  | 4:3   |
|                          | Velocità di trascinamento                | Oliboard 78S: 17 m/sec (669 pollici/sec)<br>Oliboard 78D: 8 m/sec (314 pollici/sec)  | 8 m/sec (314 pollici/sec)   | 17 m/sec (669 pollici/sec)  |
|                          | Interfaccia                              | USB  | USB   | USB   |
|                          | Precisione                               | +/- 0,05 mm  | +/- 0,05 mm   | +/- 0,05 mm   |
|                          | Barra strumenti addizionale              | Sempre attiva, su lato destro  | Sempre attiva, su lato destro   | Assente (solo visualizzata)   |
|                          | Software                                 | Incluso  | Incluso   | Incluso   |
|                          | Potenza assorbita                        | < 2W   | < 2W  | < 2W  |
|                          | Peso netto                               | 17 kg  | 24 kg   | 58 kg   |
|                          | Componenti opzionali                     | Tablet, kit wireless, puntatore, videoproiettori ad ottica corta e ultra-corta, sistemi di ancoraggio a parete/soffitto, piedistallo per lavagna con supporto per videoproiettore. Ampia gamma di notebook e PC Olivetti | Tablet, kit wireless, puntatore,<br>videoproiettori ad ottica corta e ultra-corta,<br>sistemi di ancoraggio a parete/soffitto,<br>piedistallo per lavagna con supporto<br>per videoproiettore. Ampia gamma<br>di notebook e PC Olivetti | Tablet, kit wireless, puntatore,<br>videoproiettori ad ottica corta e ultra-corta,<br>sistemi di ancoraggio a parete/soffitto,<br>piedistallo per lavagna con supporto<br>per videoproiettore. Ampia gamma<br>di notebook e PC Olivetti |

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. Oliboard è distribuito da Olivetti S.p.A. (09/10) - Codice: 27551-02